# Solución de hipoclorito de sodio
# Commercial Chlor/Commercial Chlor Extra
Hoja de Datos de Seguridad

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o mezcla y de la empresa

### 1.1. Identificación

Nombre del producto : Solución de hipoclorito de sodio; Commercial Chlor, Commercial Chlor Extra

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o mezcla : Usos industriales y comerciales

Usos desaconsejados : No determinado o no aplicable

Razones por las que se desaconseja : No determinado o no aplicable

### 1.3. Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Poolsure
1707 Townhurst
Houston, TX 77043
Tel. 800-858-7665

### 1.4. Número de teléfono de emergencia

Estados Unidos: Chemtrec 1-800-424-9300

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

**Clasificación (SGA-EE. UU.)**

| | |
|---|---|
| Corr. cut. 1A | H314 |
| Les. oc. 1 | H318 |
| Corr. met. 1 | H290 |

Texto completo de las frases H: ver la sección 16

### 2.2. Elementos de la etiqueta

**Etiquetado SGA-EE. UU.**

Pictogramas de peligro (SGA-EE. UU.) :

GHS05

Palabra de advertencia (SGA-EE. UU.) : **Peligro**

Indicaciones de peligro (SGA-EE. UU.) : H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves
H290 - Puede ser corrosivo para los metales
H318 - Provoca lesiones oculares graves
H335 - Puede irritar las vías respiratorias
H401 - Tóxico para los organismos acuáticos

Consejos de prudencia (SGA-EE. UU.) : P234 - Conservar únicamente en el recipiente original
P260 - No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación
P271 - Utilizar únicamente al aire libre o en un lugar bien ventilado
P273 - No dispersar en el medio ambiente
P280 - Usar guantes de protección/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara
P301+P330+P331+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

P303+P361+P353+P310 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

P304+P340+P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.

P305+P351+P338+P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si los hay y resulta fácil hacerlo. Continuar enjuagando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

P310 - Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico

P321 - Tratamiento específico (ver las instrucciones complementarias de primeros auxilios en esta etiqueta)

P363 - Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla

P390 - Absorber el derrame para evitar daños materiales

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado

P405 - Guardar bajo llave

P406 - Almacenar en un recipiente de acero inoxidable resistente a la corrosión con un revestimiento interior resistente

P501 - Eliminar el contenido y el recipiente según las instrucciones de la sección 13

### 2.3. Otros peligros

Peligros no clasificados en otra parte: Ninguno

### 2.4. Toxicidad aguda desconocida (SGA-EE. UU.)

No aplicable

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancia

Número CAS: 7681-52-9
Número CAS: 1310-73-2

### 3.2. Mezcla

| Nombre | Identificador del producto | % | Clasificación (SGA-EE. UU.) |
|---|---|---|---|
| Hipoclorito de sodio | (N.º CAS) 7681-52-9 | 9 - 13 | No clasificado |
| Hidróxido de sodio | (N.º CAS) 1310-73-2 | <= 1.5 | Corr. met. 1, H290<br>Corr. cut. 1A, H314<br>Les. oc. 1, H318 |

Texto completo de las frases H: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

| | | |
|---|---|---|
| Primeros auxilios en caso de inhalación | : | Aflojar la ropa según sea necesario y colocar a la persona en una posición cómoda. Mantener las vías respiratorias despejadas. Consultar a un médico si se siente mal. Tomar precauciones para garantizar su propia seguridad. Eliminar la fuente de exposición o trasladar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o buscar atención médica. Si la respiración se ha detenido, el personal capacitado debe iniciar la respiración de rescate. Evitar el contacto boca a boca utilizando un dispositivo de barrera. Si el corazón se ha detenido, iniciar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. |
| Primeros auxilios en caso de contacto con la piel | : | Enjuagar la zona afectada con agua y jabón. Si los síntomas aparecen o persisten, buscar atención médica. Evitar el contacto directo y usar ropa de protección química, si es necesario. Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Secar con toques suaves o retirar con cuidado el exceso de producto. Enjuagar la piel con agua tibia que fluya suavemente hasta que se disponga de atención médica. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o buscar atención médica. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla o desecharla. |
| Primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : | Enjuagar suavemente el ojo o los ojos expuestos con agua durante 15-20 minutos. Si los síntomas aparecen o persisten, buscar atención médica. Evitar el contacto directo y usar guantes de protección química, si es necesario. Enjuagar los ojos cuidadosamente con agua tibia que fluya suavemente durante varios minutos, manteniendo los párpados abiertos. Quitar los lentes de contacto, si los hay y resulta fácil hacerlo. Continuar enjuagando hasta que se disponga de atención médica. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o buscar atención médica. |
| Primeros auxilios en caso de ingestión | : | Enjuagarse bien la boca. Buscar atención médica si la irritación, las molestias o el vómito persisten. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o buscar atención médica. No provocar el vómito y enjuagar la boca. Si el vómito se produce de forma natural, acostarse de lado, en posición de recuperación. Si la respiración se ha detenido, el personal capacitado debe iniciar la respiración de rescate. Evitar el contacto boca a boca utilizando un dispositivo de barrera. Si el corazón se ha detenido, iniciar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar (RCP). |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

| | | |
|---|---|---|
| Síntomas/lesiones tras la inhalación | : | La inhalación de los vapores irritará las vías respiratorias y puede causar dificultad para respirar. |
| Síntomas/lesiones tras el contacto con la piel | : | Provoca quemaduras graves. Puede causar daños permanentes si no se trata adecuadamente. |
| Síntomas/lesiones tras el contacto con los ojos | : | Provoca lesiones oculares. Puede causar daños permanentes si no se trata adecuadamente. |
| Síntomas/lesiones tras la ingestión | : | La ingestión provocará sensación de ardor en la boca, la garganta y el estómago. Provocará irritación de las mucosas, dolor e inflamación del tubo digestivo. Podría causar vómitos y estado de choque (shock). |

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

| | | |
|---|---|---|
| Síntomas y efectos retardados | : | No determinado o no aplicable |
| Tratamiento específico | : | No determinado o no aplicable |
| Notas para el médico | : | No determinado o no aplicable |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

| | | |
|---|---|---|
| Medios de extinción apropiados | : | Usar agentes de extinción apropiados para los materiales combustibles o las fuentes de ignición adyacentes. |
| Medios de extinción no apropiados | : | No determinado o no aplicable. |

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

| | | |
|---|---|---|
| Peligro de incendio | : | La descomposición térmica puede liberar gases y vapores irritantes. Puede formar mezclas corrosivas con el agua. |
| Equipo de protección especial para los bomberos | : | Puede formar mezclas corrosivas con el agua. |
| Peligro de explosión | : | No determinado o no aplicable |

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

| | | |
|---|---|---|
| Protección durante la extinción de incendios | : | Usar equipo de lucha contra incendios habitual, equipo de respiración autónomo y traje especial herméticamente cerrado. |

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de derrame accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Asegurarse de que los sistemas de ventilación estén funcionando. Usar protección para los ojos, guantes y ropa de protección.

#### 6.1.2. Para el personal de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Asegurarse de que los sistemas de ventilación estén funcionando. Usar protección para los ojos, guantes y ropa de protección.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse al medio ambiente. Evitar que llegue a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

| | | |
|---|---|---|
| Contención | : | Detener el flujo del material, si puede hacerse sin riesgo. |
| Métodos de limpieza | : | El producto que se fugue puede transferirse a recipientes de plástico limpios. Diluir los derrames pequeños con agua, agregar sulfito de sodio o metabisulfito de sodio y descargar al alcantarillado. Evitar que escurra hacia las aguas subterráneas, las aguas superficiales y el alcantarillado sanitario. En caso de derrames grandes, contener el derrame y llamar al proveedor. Colocar en un recipiente aprobado y eliminar de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. |

### 6.4. Referencia a otras secciones

No hay información adicional disponible.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

| | | |
|---|---|---|
| Precauciones para una manipulación segura | : | Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.<br>Usar únicamente con ventilación adecuada.<br>Evitar respirar la neblina o el vapor.<br>No comer, beber, fumar ni usar productos de uso personal al manipular sustancias químicas. |

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

| | | |
|---|---|---|
| Condiciones de almacenamiento | : | Usar recipientes de polietileno, polipropileno, FRP o PVC. Almacenar el producto entre -10 °C y 30 °C y lejos de la luz solar o del calor. Mantener los recipientes cerrados cuando no estén en uso y fuera del alcance de los niños.<br>Mantener el recipiente herméticamente cerrado.<br>Proteger contra la congelación y los daños físicos.<br>Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.<br>Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente. |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

### 8.1. Parámetros de control

Solo se incluyen a continuación las sustancias que tienen valores límite. Valores límite de exposición ocupacional:

| **Hidróxido de sodio (1310-73-2)** | | |
|---|---|---|
| WEEL | hipoclorito 7681-52-9 STEL (15 min) | 2 $mg/m^3$ |
| ACGIH | Hidróxido de sodio 1310-73-2 ACGIH TLV C | 2.0 $mg/m^3$ |
| Estados Unidos (OSHA) | Hidróxido de sodio 1310-73-2 OSHA PEL TWA | 2.0 $mg/m^3$ |
| NIOSH | Hidróxido de sodio 1310-73-2 NIOSH REL | 2.0 $mg/m^3$ |
| Hidróxido de sodio | 1310-73-2 NIOSH IDLH | 10.0 $mg/m^3$ |

**Valores límite biológicos:** No se han registrado límites de exposición biológica para los componentes. **Información sobre los procedimientos de monitoreo:** Puede ser necesario monitorear la concentración de las sustancias en la zona de respiración de los trabajadores o en el lugar de trabajo en general para confirmar el cumplimiento de un OEL (límite de exposición ocupacional) y la idoneidad de los controles de exposición. El monitoreo biológico también puede ser apropiado para algunas sustancias. **Controles de ingeniería apropiados:** Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lavarse las manos antes de los descansos y al final de la jornada. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

### 8.2. Controles de exposición

Protección de las manos : Protección de la piel y del cuerpo. Seleccionar un material de guantes impermeable y resistente a la sustancia. Usar ropa adecuada para evitar cualquier posibilidad de contacto con la piel.

Protección de los ojos : Gafas de seguridad o anteojos de seguridad, o protección ocular apropiada. Debe haber lavaojos de emergencia y duchas de seguridad disponibles en las inmediaciones del lugar de uso o manipulación. Proporcionar ventilación por extracción u otros controles de ingeniería para mantener las concentraciones de vapor y neblina en el aire por debajo de los límites de exposición ocupacional aplicables (OEL) indicados anteriormente.

Protección de la piel y del cuerpo : Usar ropa de trabajo adecuada.

Protección respiratoria : Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados (cuando corresponda) o en un nivel aceptable (en países donde no se han establecido límites de exposición), se debe usar un respirador aprobado.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | | |
|---|---|---|
| Estado físico | : | Líquido |
| Color | : | Amarillo claro / verde |
| Olor | : | A cloro |
| Umbral olfativo | : | No determinado o no aplicable |
| pH | : | 12.3 - 12.9 |
| Punto de fusión | : | No determinado o no aplicable |
| Punto de congelación | : | No determinado o no aplicable |
| Punto de ebullición | : | 105 °C (221 °F) |
| Punto de inflamación (copa cerrada) | : | No determinado o no aplicable |
| Tasa de evaporación relativa (acetato de butilo = 1) | : | No determinado o no aplicable |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | : | No determinado o no aplicable |
| Límites de explosividad | : | No determinado o no aplicable |
| Propiedades explosivas | : | No determinado o no aplicable |
| Propiedades comburentes | : | No determinado o no aplicable |
| Presión de vapor | : | 22 mm Hg a 20 °C (68 °F) |
| Densidad de vapor | : | No determinado o no aplicable |
| Gravedad específica | : | 1.14 – 1.20 |
| Densidad relativa a 20 °C (68 °F) | : | 1.15 |
| Solubilidad | : | Miscible en agua. |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) | : | No determinado o no aplicable |
| Log Pow | : | No determinado o no aplicable |
| Temperatura de autoignición | : | No determinado o no aplicable |
| Temperatura de descomposición | : | No determinado o no aplicable |
| Viscosidad | : | No determinado o no aplicable |
| Viscosidad cinemática | : | No determinado o no aplicable |
| Viscosidad dinámica | : | No determinado o no aplicable |

### 9.2. Otra información

No hay información adicional disponible.

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

No reacciona en condiciones normales de uso y almacenamiento.

### 10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Temperaturas superiores a 40 °C, luz solar y metales.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ácidos, amoníaco, urea, metales y oxidantes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

El contacto con ácidos libera gas cloro. El contacto con amoníaco o urea produce gas nitrógeno y cloraminas. El contacto con metales libera oxígeno.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

| | | |
|---|---|---|
| Toxicidad aguda | : | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| Corrosión o irritación cutáneas | : | Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular | : | Provoca lesiones oculares graves |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | : | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Datos del producto: No hay datos disponibles |
| Mutagenicidad en células germinales | : | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Datos del producto: No hay datos disponibles |
| Carcinogenicidad | : | No clasificado |
| Toxicidad para la reproducción | : | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Datos del producto: No hay datos disponibles |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | : | Puede irritar las vías respiratorias. Datos del producto: No hay datos disponibles. Datos de la sustancia: No hay datos disponibles |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) | : | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Datos del producto: No hay datos disponibles. Datos de la sustancia: No hay datos disponibles |
| Peligro por aspiración | : | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Datos del producto: No hay datos disponibles. Datos de la sustancia: No hay datos disponibles |

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Toxicidad aguda (a corto plazo) – Evaluación: Tóxico para los organismos acuáticos

| **Hipoclorito de sodio (7681-52-9)** | |
|---|---|
| CL50 salmón plateado | 32 µg/L – 96 h. Toxicidad crónica (a largo plazo); especie: Oncorhynchus kisutch |
| CE50 Daphnia magna | 1700 µg/L – 48 h |

| **Hidróxido de sodio (1310-73-2)** | |
|---|---|
| CL50 peces 1 | 45.4 mg/L (tiempo de exposición: 96 h – especie: Oncorhynchus mykiss [estático]) |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles

### 12.3. Potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles

### 12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles

### 12.5. Otros efectos adversos

Efecto sobre el calentamiento global : No determinado o no aplicable

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminación de residuos : Es responsabilidad del generador de los residuos caracterizar adecuadamente todos los materiales de desecho de acuerdo con las entidades reguladoras aplicables.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**Departamento de Transporte (DOT)**
De conformidad con el DOT

| | | |
|---|---|---|
| Descripción en el documento de transporte | : | UN1791 Hypochlorite solutions (soluciones de hipoclorito) |
| Número ONU (DOT) | : | UN1791 |
| Nombre apropiado de envío (DOT) | : | Hypochlorite solutions (soluciones de hipoclorito) |
| Clase(s) de peligro para el transporte (DOT) | : | 8 - Clase 8 - Material corrosivo 49 CFR 173.136 |
| Etiquetas de peligro (DOT) | : | 8 - Corrosivo |

| | | |
|---|---|---|
| Grupo de embalaje (DOT) | : | III - Peligro para el medio ambiente, contaminante marino |
| Embalaje no a granel DOT (49 CFR 173.xxx) | : | 203 |
| Embalaje a granel DOT (49 CFR 173.xxx) | : | Transporte a granel de acuerdo con el Anexo de MARPOL 73/78 y el Código IBC |
| Disposiciones especiales DOT (49 CFR 172.102) | : | Ninguna |
| Excepciones de embalaje (49 CFR 173.xxx) | : | 154 |
| Cantidad reportable (RQ) | : | 100 libras (45.4 kg) o 100 galones (con base en 10% de ingrediente activo) |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Regulaciones federales de EE. UU.

**Hipoclorito de sodio (7681-52-9)**
Incluido en una Regla de Nuevo Uso Significativo (Sección 5 de la TSCA)

**Hidróxido de sodio (1310-73-2)**
Incluido en el inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de los Estados Unidos

Inclusión en el inventario (TSCA): 7681-52-9 Hipoclorito de sodio: Incluido. 1310-73-2 Hidróxido de sodio: No determinado.
Notificación de exportación según la Sección 12(b) de la TSCA: No determinado.
Peligros según las Secciones 311/312 de SARA: Agudo, Crónico, Incendio, Presión, Reactivo: Sí
Sustancias extremadamente peligrosas según la Sección 302 de SARA: No determinado.
Sustancias químicas tóxicas según la Sección 313 de SARA: No determinado.
CERCLA:

### 15.2. Regulaciones estatales de EE. UU.

**Hipoclorito de sodio (7681-52-9)**
EE. UU. - Massachusetts - Lista de Derecho a Saber
EE. UU. - Minnesota - Lista de Sustancias Peligrosas
EE. UU. - Nueva Jersey - Lista de Sustancias Peligrosas de Derecho a Saber
EE. UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a Saber)

**Hidróxido de sodio (1310-73-2)**
EE. UU. - Massachusetts - Lista de Derecho a Saber
EE. UU. - Minnesota - Lista de Sustancias Peligrosas
EE. UU. - Nueva Jersey - Lista de Sustancias Peligrosas de Derecho a Saber
EE. UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a Saber)

## SECCIÓN 16: Otra información

**Abreviaturas y acrónimos:** Ninguno

**Descargo de responsabilidad:** Este producto ha sido clasificado de acuerdo con las directrices de la Norma de Comunicación de Peligros de OSHA de 2012 (HCS 2012). La información proporcionada en esta SDS es correcta, según nuestro leal saber y entender, con base en la información disponible. La información proporcionada está concebida únicamente como guía para la manipulación, el uso, el almacenamiento, el transporte y la eliminación seguros, y no debe considerarse una garantía ni una especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico designado y puede no ser válida para dicho material cuando se use en combinación con otros materiales, a menos que se especifique en el texto. La responsabilidad de proporcionar un lugar de trabajo seguro sigue siendo del usuario.

NFPA: 3-0-2 HMIS: 3-0-2 Fecha de preparación inicial: 10.02.2017

**Texto completo de las frases H:**

| | |
|---|---|
| Les. oc. 1 | Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1 |
| Corr. met. 1 | Corrosivo para los metales, Categoría 1 |

| | |
|---|---|
| Corr. cut. 1A | Corrosión o irritación cutáneas, Categoría 1A |
| H290 | Puede ser corrosivo para los metales |
| H314 | Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves |

**Fecha de revisión:** 16/10/2026. Correcciones en las secciones 1.4, 3.1 y 9.1. Revisión anterior: 29/09/2020.

**Nota sobre la traducción:** Este documento es una traducción al español de la Hoja de Datos de Seguridad en inglés (Rev. 16/10/2026). En caso de discrepancia entre ambas versiones, prevalecerá la versión en inglés.




| Hipoclorito de sodio | |
|---|---|
| SALUD | 3 |
| INFLAMABILIDAD | 0 |
| PELIGRO FÍSICO | 2 |
| PROTECCIÓN PERSONAL | |

Rev.: 16/10/2026

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad

*Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales y tiene por objeto describir el producto únicamente a efectos de los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.*